

## Voile

### Grand voile - 56,3 M<sup>2</sup>

- Lattes forcées
- Drisse de grand voile rapport 2:1 équipée avec poulie sur la tête
- Rail de grand voile Harken 6:1 monte sur le "hard top"
- Chariots de grand voile Harken
- Lazy jacks
- Bosse de ris unique pour 2 prises de ris
- Pennons
- Taud de grand voile en Sunbrella

### Genois à recouvrement de 130% 44 M<sup>2</sup>

- Rail de genois ajustable
- Écoutes de genois
- Enrouleur Furler
- Bout d'enrouleur amené sur winch électrique
- Pennons

## Mat et Gréement

- Mat Seldén anodisé; double barre de flèche diamant
- Seldén boom
- 2 deux bosses de ris à bout unique Seldén avec retour sur habitacle
- Gréement courant retournant sur bloqueurs au piedestal poupe de winch
- Toutes les drisses sont à étirement minimum
- 4 marches sur mats, 2 par cote
- Conduite électrique interne
- Le mat est équipé avec feu de route, feu tricolore, feu de mouillage et feu de pont
- Gréement dormant, étai et 2 haubans Dyform avec ridoirs ouverts
- Roulements anti ragage

## Équipement de Pont

### Cockpit

- Winch manuel d'écoutes Harken STA 48 installée au milieu
- Winch électrique de drisses Harken STA 48 sur piedestal arrière
- 2 winches manuelles de génois Harken
- Siège de barre double avec dossier réversible en polyéthylène blanc
- Rangement additionnel sous le siège
- Marche de pieds amovibles
- Sièges de cockpit entourant la table de cockpit ovale
- Vaigrage de haute qualité
- Panneau électrique 12 v

### Hardtop

- Hardtop en avec poutre, carbone intégré pour support de rail de GV
- Lampes de cockpit halogènes

### Système de mouillage

- Ancre de 45 livres, 20 mètres de chaîne 5/8 "high test" suivit de 80 mètres de bout
- Guindeau électrique Quick Rider 1000

### Accastillage

- Bloqueurs Spinlock, à l'arrière et 3 de par la winch d'avant
- Cornamusa de Amarre(12") on 2 guías que van desde intraborda y fueraborda en cada proa
- Taquets 12 pouces et chaumards à bâbord et tribord de chaque coque
- Taquets 12 pouces et chaumards au milieu de chaque coque
- Taquets 12 pouces et chaumards à l'arrière des coques
- Taquets 12 pouces et chaumards sur les jupes
- Porte avec mousquetons à l'arrière du bateau
- Sièges de balcons en stratifié
- Rail de fargue anodisé en T-monte sur le joint pont-coque
- Boulonnes tous les 5 pouces
- Un liston protégé la coque

### Hublots et Panneau

Hublots fixes en acrylique autour du salon.

### Hublots Bomar avec moustiquaire

- 2 - Cabine bâbord
- 2 - Cabine tribord
- 2 - Penderie
- 1 - Dans chaque toilettes
- 1 - Cabine bâbord avant

### Panneau Bomar

- 1 - Cuisine
- 2 - Salon
- 1 - Cabine
- 1 - Toilette propriétaire
- 1 - Cabine propriétaire
- 1 - Cabine amis arrière

## Coffres de pont

- Coffre avant bâbord accès à la plomberie
- Coffre avant tribord avec marches
- Coffre central avant avec un panneau d'accès de 20 pouces par 20 pouces et une échelle en inox pour accéder au compartiment à batteries. Accès à la pompe du mouillage et aux tunnels de drisse
- Le coffre de cockpit a double porte donne accès aux compresseurs de réfrigération et au système de barre
- Coffre double pour cordage avec séparation Chaque compartiment ventile contient une bombonne de gaz de 20 livres
- Coffres de jupe pour accéder aux mèches de safran

## Cadènes

Cadences inox boulonnent aux coques.

## Poutre avant

Poutre aluminium de support pour l'étau, patte d'oe câble et attaché de trampoline. Le trampoline construit en Dacron couvert de vinyl tresse et cousue offre confort et résistance.

## Mécanique

- Deux moteurs Yanmar 3YM, de 29 chevaux avec arbres d'hélice (diametre-11/4 pouce)
- Alternateurs de 55 ampères
- Filtre à gasoil Racor 75/500 MAXD
- 2 réservoirs de 60 gallons installes au milieu des coques sous la ligne de flottaison
- Moteurs aussi installes au milieu du bateau dans des compartiments isolés
- Hélice 2 pales (fixe)
- Transmission Yanmar KM2P

## Barre

- Barre à roue stratifiée aux couleurs coordonnées
- Système de barre Whitlock "MAMBA"
- Safrans interconnectent
- Joints polyéthylène UHMW
- Accès pour barre franche par la jupe

## Électronique

- Furuno FI50 series : FI-501 Wind System, FI-503 Tri-data
- Furuno NavPilot 511 autopilot and FAP5011A display
- ICOM 504 VHF radio & remote control Mic

## Électrique

### Batteries

- 4 X 8L16 batteries de servitude (6v) pour 740 amp/heure installes dans un caisson stratifié dans le coffre avant
- 2 X groupe 24 12 v de démarrage moteurs et générateur

### Panneau de distribution

- Situé à cote du coin-navigation avec contrôles de circuits pour 12 V DC et 220V AC

### Alimentation quai

- 2 prises d'alimentation

### Circuit 12 V

- 23, 5 – Selecteurs 15 ampères, sélecteur principal
- Voltmètre et ampèremètre sur le panneau

### Circuit 220 V

- Tous les circuits ont leurs sélecteurs individuels avec 5 sélecteurs de reserve, ampèremètre sur panneau

## Éclairage

- Cabines arrières - 2 lampe halogène de plafond
- Toilettes- une applique plafond et une lampe d'appoint
- Cuisine – 6 lampes de plafond halogènes, 1 lampe fluo au-dessus de la cuisinière
- Salon - 6 lampes de plafond halogènes, 2 appliques murales sur la cloison avant
- Table de navigation – lumière de lecture
- Habitacle – lampe halogène montée sur le hardtop

## Plomberie

- 2 réservoirs d'eau installes au centre du bateau sous la ligne de flottaison
- 2 x WC électrique Jabsco "quiet flush"
- l'eau à bord est mise en pression grâce à une pompe Jabsco Max VSD qui développe une pression de 4 gallons et demi par minute
- Choix d'utilisation de réservoirs
- 2 ballons d'eau chaude de 5 gallons, un dans chaque coque alimente au choix par moteur ou électricité
- Réservoir d'eau noire a coté des toilettes. Une vanne en "Y" est utilisée pour choisir l'évacuation
- Système de jauge WEMA de réservoirs pour eaux noires de même que pour réservoirs d'eau
- Pompe de calle Rule 1500 dans chaque coque
- Douche avec mitigeur sur la jupe
- Branchement pour nettoyage du mouillage dans la baille
- 2 nables d'eau duce
- 1 nable réservoir toilettes
- 2 nables de gasoil

## Accommodations

### Salon

- Sièges de salon en L montés sur une plateforme surélevée donnant une vue plate-forme panoramique rangement en dessous
- Table triangulaire avec coins pliants et pieds réglable
- Table à carte avec tiroir pour rangement d'instruments et branchements pour ordinateurs
- Chaise de table à carte pivotante
- Plancher en teck et holly
- 2 panneaux
- Mains courantes de par les escaliers
- Passe plat
- Porte coulissante entre salon et cockpit

### Cuisine

- Surface de travail en Corian "type A" sur les cotes intérieures et extérieures à la cuisine
- Finition du réfrigérateur - congélateur en cerisier. Le dessus du congélateur est à abattant le frigo 4 pieds cubiques de capacité avec 3 étagères et un compartiment de rangements pour grosses boîtes et bouteilles. Le congélateur a 4 pieds cubiques de volume avec paniers en inox. Les compresseurs et thermostats Weaco Adler Barbour sont indépendants pour les 2 unités
- Cuisinière 3 brûleurs Princess 3276
- 2 bonbonnes de gaz
- Four micro-onde
- 2 éviers en inox
- Mitigeur inox avec douchette
- Protection inox
- 1 placard cerisier massif
- 15 placards et 5 tiroirs
- 2 jeux de support de casseroles

### Cabine de Propriétaire

- Grand lit "queen size" matelas mousse 60 pouces largeur x 80 pouces longueur x 6 pouces épaisseur
- 2 lampes de lecture halogène en tête de lit et 2 lampes de plafond halogène
- Table de chevet avec 2 tiroirs et 4 tiroirs sous le lit
- 13 équipets dans la cabine et penderie
- Grande penderie de 5 pieds de haut avec doubles portes
- Panneau ouvrant de secours
- Siège avec coussin
- Rangement long terme sous le lit

### Cabinet de Toilette Propriétaire

- Douche - module monocoque stratifié fermé par une porte en plexiglas étagère intégrée, douchette et base ajustables.
- Pompe d'évacuation sur circuit indépendant
- Comptoir en Corian
- Lavabo en inox
- Support pour savon et brosse à dents
- Mitigeur inox
- Crochet pour serviette et miroir sur la porte
- Armoire de médecine avec des étagères profondes.
- Rangement sous le lavabo
- WC électrique Jabsco "quiet flush"

### Cabine Arrière Bâbord

- Grand lit "queen size"
- Penderie profonde
- 2 tiroirs sous le lit et 6 équipets installés sur la cote gauche
- Panneau ouvrant de sécurité
- 2 lampes de lecture halogène en tête de lit
- 2 lampes de plafond halogène sur interrupteur
- Siège avec coussin

### Cabine d'amis Avant

- Lit double mesurant 52 pouces x 76 pouces x 6 pouces quand les rallonges sont en place
- Une échelle en inox en donne accès.
- Grand rangement incorpore dans la cloison faisant face
- Rangement long terme sous le lit
- Panneau ouvrant et hublot ouvrant sur la cote
- Lampe de plafond avec interrupteur
- 2 lampes de lecture halogène sur la cloison

### Toilette avant Bâbord

- WC électrique Jabsco "quiet flush"
- Comptoir en Corian
- 2 rangements au-dessus du lavabo et un en dessous
- Mitigeur avec douchette
- Hublot ouvrant

### Accessoires

- 2 manivelles de winch
- Une pompe d'assèchement portable Edson
- 2 clefs de contact
- Manuel du propriétaire et manuels pour tous les systèmes à bord
- 4 cordages de 60 pieds
- 6 pare-battages avec bouts
- Échelle de bain inox sur la jupe bâbord
- Décoration incluant : bande de ligne de flottaison, bande supérieure, logo antares, nom du bateau à l'arrière et port d'attache

\*Liste d'équipement susceptible à être modifiée