

Jeu de voile complet

Grand voile - 56.3 M²

- Lattes forcées
- Drisse de grand voile rapport 2:1 équipée avec poulie sur la tête
- Rail de grand voile Harken 6:1 monte sur le "hard top"
- Chariots de grand voile Harken
- Lazy jacks
- Bosse de ris unique pour 2 prises de ris
- Pennons
- Taud de grand voile en Sunbrella

Foc À 95% de recouvrement - 23 M²

- Rail de foc, auto-virant Harken monté sur le pont
- Drisse avec mousqueton
- Enrouleur Furlex
- Bout d'enrouleur amené sur winch électrique
- Pennons

Genois à recouvrement - 130% 44 M²

- Rail de genois ajustable
- Écoutes de genois
- Enrouleur Furlex
- Bout d'enrouleur amené sur winch électrique
- Pennons

Screecher a enrouleur - 59 M²

- Sont faites en "Dimension Polyant's CX-T cruising laminate" la coupe est tri-radiale
- Enrouleur code zéro Harken
- Bout-dehors escamotable à l'avant de la poutre
- Drisse avec mousqueton
- Écoutes de screecher reprises sur poulies Harken

Mat et Gréement

- Mat Seldén anodisé; double barre de flèche diamant
- Seldén boom
- 2 deux bosses de ris à bout unique Seldén avec retour sur habitacle
- Gréement courant retournant sur bloqueurs au piédestal poupe de winch
- Toutes les drisses sont à étirement minimum
- 4 marches sur mats, 2 par cote
- Conduite électrique interne
- Le mat est équipé avec feu de route, feu tricolore, feu de mouillage et feu de pont
- Gréement dormant, étai et 2 haubans Dyform avec ridoirs ouverts
- Roulements anti ragage

Équipement de Pont

Cockpit

- Winch d'écoute électrique Harken 50.2 STEA installée au milieu
- Winch électrique de drisses Harken 50.2 STEA sur piédestal arrière
- 2 winches manuelles de génois Harken 66.2 STA
- Siège de barre double avec dossier réversible en polyéthylène blanc
- Rangement additionnel sous le siège
- Marche de pieds amovibles
- Table repliable dans le cockpit
- Vaigrage de haute qualité
- Deuxième siège de barre
- Panneau électrique 12 v
- Fermeture de habitacle complet
- Prise de gaz dans le coffre arrière tribord
- Enceintes de cockpit
- Arche en inox avec ban et système intégré pour les palans de l'annexe
- Le ban est en starboard et peut accommoder 4 personnes
- Le davit est conçu pour une annexe de 12 pieds
- Bbq monte dans le cockpit

Hardtop

- Hardtop en avec poutre, carbone intégré pour support de rail de GV
- Lampes de cockpit halogènes

Système de mouillage

- 2 x Ancre 45 livres, 20 mètres de chaîne 5/8 "high test" suivit de 80 mètres de bout
- Davier double et arrêt de chaîne
- Guindeau électrique Quick Rider 1400
- Patte d'oie

Accastillage

- Bloqueurs Spinlock, à l'arrière et 3 de par la winch d'avant
- Cornamusa de Amarre(12") on 2 guías que van desde intraborda y fueraborda en cada proa
- Taquets 12 pouces et chaumards à bâbord et tribord de chaque coque
- Taquets 12 pouces et chaumards au milieu de chaque coque
- Taquets 12 pouces et chaumards à l'arrière des coques
- Taquets 12 pouces et chaumards sur les jupes
- Porte avec mousquetons à l'arrière du bateau
- Sièges de balcons en stratifié
- Rail de fargue anodisé en T-monte sur le joint pont-coque
- Boulons tous les 5 pouces
- Un liston protégé la coque

Hublots et Panneau

Hublots fixes en acrylique autour du salon.

Hublots Bomar avec moustiquaire

2 - Cabine bâbord

2 - Cabine tribord

2 - Penderie

1 - Dans chaque toilettes

1 - Cabine bâbord avant

Panneau Bomar

1 - Cuisine avec persiennes Oceanair

2 - Salon avec persiennes Oceanair

1 - Cabine avant bâbord avec persiennes Oceanair

1 - Toilette propriétaire avec persiennes Oceanair

1 - Cabine propriétaire

1 - Cabine amis arrière

Coffres de pont

- Coffre avant bâbord accès à la plomberie
- Coffre avant tribord avec marches pour accès au générateur
- Coffre central avant avec un panneau d'accès de 20 pouces par 20 pouces et une échelle en inox pour accéder au compartiment à batteries. Accès à la pompe du mouillage et aux tunnels de drisse
- Le coffre de cockpit a double porte donne accès aux compresseurs de réfrigération et au système de barre
- Coffre double pour cordage avec séparation Chaque compartiment ventile contient une bombonne de gaz de 20 livres
- Coffres de jupe pour accéder aux mèches de safran

Cadènes

Cadences inox boulonnent aux coques.

Poutre avant

Poutre aluminium de support pour l'étau, patte d'oie câble et attaché de trampoline. Le trampoline construit en Dacron couvert de vinyle tresse et cousue offre confort et résistance.

Mécanique

- Deux moteurs Vovlo Penta 2D-40, de 40 chevaux avec arbres d'hélice (diamètre-11/4 pouce). Moteurs aussi installés au milieu du bateau dans des compartiments isolés
- Alternateurs de 115 ampères
- Transmission Volvo MS15L-B 2.61:1
- Filtres à gasoil Racor
- 2 réservoirs de 60 gallons installés au milieu des coques sous la ligne de flottaison
- Hélice Volvo pliable 3 pales 46 centimètres
- Air conditionne Cruisair (2x6500 BTU, 1x16,500 BTU)
- Générateur et coffre isolant Onan 7.5 kW avec séparateur fioul/eau

Barre

- Barre à roue stratifiée aux couleurs coordonnées
- Système de barre Jefa
- Safrans interconnectent
- Joints polyéthylène UHMW
- Accès pour barre franche par la jupe

Navigation / Électronique

- Furuno NavNet 3D avec un écran 12.1' multifonction de pouces à la barre
- Furuno DRS2D 19" UHD Digital Radome, 2.2kW
- Furuno GP330B WAAS/GPS Receiver Antenna
- Furuno FI50 series : FI-501 Wind System, FI-503 Tri-data
- Furuno NavPilot 711 autopilot and FAP7011A display
- ICOM 504 VHF radio & remote control Mic
- Panneau d'instruments révisé avec bouton de démarrage

Électrique

Batteries

- 4 X 8L16 batteries de servitude (6v) pour 740 amp/heure installées dans un caisson stratifié dans le coffre avant
- 3 X groupe 24 12 v de démarrage moteurs et générateur

Panneaux solaire

- 2 panneaux de 50 w montés dans le hardtop
- Régulateurs

Convertisseur Master Volt

- Master Volt-2000 Chargeur/convertisseur de batteries place sous la banquette principale, avec système de contrôle à la table à cartes (Masterlink MICC)

Alimentation quai

- 2 prises d'alimentation

Circuit 12 volt

- 23, 5 -Sélecteurs 15 ampères, sélecteur principal
- Voltmètre et ampèremètre sur le panneau

Circuit 220 v

- Tous les circuits ont leurs sélecteurs individuels avec 5 sélecteurs de réserve, ampèremètre sur panneau

Éclairage

- Cabines arrières - 2 lampe halogène de plafond sur reostat
- Toilettes - une applique plafond et une lampe d'appoint
- Cuisine - 6 lampes de plafond halogènes, 1 lampe fluo au-dessus de la cuisinière
- Salon - 6 lampes de plafond halogènes sur reostat, 2 appliques murales sur la cloison avant
- Table de navigation - lumière de lecture
- Habitable - lampe halogène avec reostat montée sur le hardtop

Plomberie

- 2 réservoirs d'eau installés au centre du bateau sous la ligne de flottaison
- l'eau à bord est mise en pression grâce à une pompe Jabsco Max VSD qui développe une pression de 4 gallons et demi par minute
- Choix d'utilisation de réservoirs
- 2 ballons d'eau chaude de 5 gallons, un dans chaque coque alimente au choix par moteur ou électricité
- WC électrique Jabsco "quiet flush"
- Réservoir d'eau noire à côté des toilettes. Une vanne en Y est utilisée pour choisir l'évacuation
- Système de jauge WEMA de réservoirs pour eaux noires de même que pour réservoirs d'eau
- Pompe de calle Rule 1500 dans chaque coque
- Douche avec mitigeur sur la jupe
- Branchement pour nettoyage du mouillage dans la baille
- Système de désalinisation par osmose Sea Recovery Aqua Whisper Mini 350
- 2 nables d'eau douce
- 1 nable réservoir toilettes
- 2 nables de gasoil

Système Home-Cinéma

- Hifi (Fusion) avec 2 enceintes pour l'intérieur et subwoofer ainsi que 2 enceintes additionnelles dans le cockpit
- Hub de divertissement Apple AM/FM/MP3/DVD pour la TV et une station iPod
- 2 téléviseurs à écran plat

Intérieur

Salon

- Sièges de salon en L montés sur une plateforme surélevée donnant une vue plate-forme panoramique rangement en dessous
- Table triangulaire avec coins pliants et pieds réglable
- Table à carte avec tiroir pour rangement d'instruments et branchements pour ordinateurs
- Chaise de table à carte pivotante
- Meuble home cinéma en L avec un évier pour le bar, 4 placards avec étagères. Rangement additionnelles équipements additionnelles
- Machine à laver et sécher le linge Model Splendide model 2000 dans un placard
- Plancher en teck
- Sellerie en "Ultra-Leather"
- 2 ventilateurs Hella
- Mains courantes de part les escaliers
- Passe plat
- Porte coulissante entre salon et cockpit avec moustiquaire

Cuisine

- Surface de travail en Corian "Type A" sur les cotés intérieures et extérieures à la cuisine
- Finition du réfrigérateur - congélateur en cerisier. Le dessus du congélateur est à abattant le frigo 4 pieds cubiques de capacité avec 3 étagères et un compartiment de rangement pour grosses boîtes et bouteilles. Le congélateur a 4 pieds cubiques de volume avec paniers en inox. Les compresseurs et thermostats Weaco Adler Barbour sont indépendants pour les 2 unités
- Cuisinière 3 brûleurs Princess 3276
- Four intégré Princess 325
- 2 jeux de support de casseroles
- Four micro-onde
- 2 éviers en inox
- Mitigeur en inox avec douchette
- Protection inox
- 15 placards et 5 tiroirs
- 2 bonbonnes de gaz

Cabine de Propriétaire

- Grand lit "queen size" matelas mousse 60 pouces largeur x 80 pouces longueur x 6 pouces épaisseur
- Panneau Bomar Oceanair avec persiennes
- 1 ventilateur Hella
- Table de chevet avec 2 tiroirs. 4 tiroirs sous le lit
- 13 équipements dans la cabine et penderie
- Grande penderie de 5 pieds de haut avec doubles portes
- Panneau ouvrant de secours
- Siège avec coussin
- Climatisation séparée
- Rangement long terme sous le lit

Cabinet de Toilette Propriétaire

- Douche: module monocoque stratifié ferme par une porte en plexiglas étagère intégrée, douchette et base ajustables
- Pompe d'évacuation sur circuit indépendant
- WC électrique Jabsco "quiet flush"
- Comptoir en Corian "Type A"
- Lavabo en inox
- Support pour savon et brosse à dents
- Mitigeur inox
- Crochet pour serviette et miroir sur la porte
- Armoire de médecine avec des étagères profondes

Cabine Arrière Bâbord

- Grand lit "queen size"
- Penderie profonde
- 2 tiroirs sous le lit et 6 équipements installés sur la côte gauche
- 1 ventilateur Hella
- Panneau ouvrant de secours
- Siège avec coussin
- Climatisation séparée
- Rangement long terme sous le lit

Cabine/Bureau

- Lit double mesurant 52 pouces x 76 pouces x 6 pouces quand les rallonges sont en place
- Le lit se replie derrière le bureau
- Une échelle en inox en donne accès
- Grand rangement incorpore dans la cloison faisant face
- Panneau ouvrant avec persienne et hublot ouvrant sur la côte
- Chaise de bureau repliable contre la cloison
- Tiroir de rangement et tiroir ouvert pour ordinateur
- 1 ventilateur Hella
- Rangement long terme sous le lit

Toilette avant Bâbord

- WC électrique Jabsco "quiet flush"
- Comptoir en Corian "type A"
- 2 rangements au-dessus du lavabo et un en dessous
- Mitigeur avec douchette
- Hublot ouvrant

Divers

- Gelcoat teinté
- 2 manivelles de winch
- Une pompe d'assèchement portable WHALE
- 2 clefs de contact
- Manuel du propriétaire et manuels pour tous les systèmes à bord
- 4 cordages de 60 pieds
- 6 pare-battages avec bouts
- Échelle de bain inox sur la jupe bâbord
- Décoration incluant : bande de ligne de flottaison, bande supérieure, logo antares, nom du bateau à l'arrière et port d'attache